



ecopneus

il futuro dei pneumatici fuori uso, oggi



REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEI PFU PRESSO I PGPFU DEL MERCATO DEL RICAMBIO PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 228 DEL D.LGS. N. 152/2006 E DEL DM 11/4/2011 N° 82

VALIDO DAL 7 LUGLIO 2017

COSA VIENE PRELEVATO

- Verranno prelevati tutti i Pneumatici Fuori Uso interi (anche se danneggiati o lacerati ma non intenzionalmente frantumati), ad esclusione di quelli per le biciclette, gli aeroplani e gli aeromobili in genere; saranno inoltre escluse le ruote di gomma solida di qualsiasi dimensione ed i cingoli.
- Verranno prelevati solamente PFU puliti e privi di acqua, olio, fango, grasso e contaminanti vari.
- Verranno prelevati solamente i PFU privi di cerchione o altri accessori (es. catene da neve, flaps, camere d'aria).

QUANTITATIVI MINIMI

- Quantità minime per la richiesta di prelievo manuale:
 - 100 PFU tipo Piccolo (50 PFU se comune > 20000 abitanti) *.
 - 20 PFU tipo Medio (10 PFU se comune > 20000 abitanti) *.
 - 10 PFU tipo Grande (5 PFU se comune > 20000 abitanti) *.

* Salvo località e situazioni particolari

- Quantità minime per il prelievo tramite cassone:
 - Contenitore riempito per almeno l'80% del suo volume.

TEMPI DI INTERVENTO

Premesso che si continuano a riscontrare evidenti fenomeni di irregolarità di immissione che stanno causando notevoli disagi, con il conseguente dilatamento dei tempi di intervento, l'attività di prelievo di Ecopneus procederà durante tutto l'anno, in tutte le Regioni e per tutte le tipologie di PFU, senza alcuna interruzione volontaria; i quantitativi prelevati saranno comunque ancorati all'atteso target di raccolta annuale - così come stabilito dall'art. 3 del DM82/2011 - e ripartiti nei mesi e per Regione, seguendo comunque i criteri di priorità definiti dalle date di inserimento delle richieste all'interno del sistema gestionale di Ecopneus.

MODALITA' PER ATTIVARE IL PRELIEVO

Il prelievo dei PFU va richiesto tramite il sito www.ritiopfu.it.

MODALITA' DI STOCCAGGIO E PRELIEVO

Il PGPFU è tenuto a facilitare il prelievo dei PFU posizionando gli stessi in un luogo che permetta al Raccogliatore di svolgere l'attività di prelievo, con i mezzi e le attrezzature necessarie, in modo rapido e senza interferire con le normali attività del PGPFU.

1. Prelievo manuale

Il PGPFU è tenuto a posizionare i PFU in attesa di prelievo in luogo possibilmente coperto e delimitato. Per agevolare il caricamento manuale, effettuato dal Raccogliatore, il veicolo adibito al prelievo deve potersi avvicinare ad almeno due metri dai PFU da prelevare; diversamente i PFU dovranno essere avvicinati nell'area destinata al prelievo dal personale del PGPFU. Per PFU della tipologia M e G al PGPFU è richiesto di coadiuvare il Raccogliatore nelle operazioni di carico del mezzo.

2. Prelievo mediante utilizzo di gru a polipo

Per agevolare il caricamento mediante gru a polipo, effettuato dal Raccogliatore, i PFU devono essere posizionati in modo che il veicolo abbia facile accesso al sito, si trovi alla opportuna distanza di manovra dai PFU da prelevare e che il braccio della gru possa essere convenientemente manovrato.

3. Utilizzo di cassoni scarrabili

In caso di richiesta di posizionamento, da parte del PGPFU, di un cassone scarrabile, il Raccogliatore:

- a. Nel caso in cui venga generato un quantitativo di PFU uguale o superiore a 2 tonnellate per settimana, ed in presenza di condizioni di accesso e movimentazione idonee, mette il cassone a disposizione del PGPFU a titolo gratuito (per tali volumi, si intende pagato dal corrispettivo di Ecopneus);
- b. Nel caso in cui venga generato un quantitativo di PFU inferiore alle 2 tonnellate per settimana, presenta una offerta economica al PGPFU (Ecopneus non ritiene necessario l'uso del cassone e non è quindi incluso nel corrispettivo); il PGPFU e il Raccogliatore concordano direttamente le condizioni commerciali.

In entrambi i casi, il cassone viene riempito a cura del personale del PGPFU, lo svuotamento avverrà a cura e sotto la responsabilità del Raccogliatore.

Nel caso in cui il PGPFU passi, in tempi successivi, dalla condizione a. alla condizione b. o viceversa, il Raccogliatore sarà disponibile al coerente adeguamento.



ecopneus

il futuro dei pneumatici fuori uso, oggi

In caso di mancato rispetto di questo regolamento, si prega di avvisare Ecopneus tramite l'indirizzo email reclami@ecopneus.it . Ecopneus si riserva di prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di far rispettare quanto stabilito nel presente regolamento.

IMPEGNO DI RACCOLTA E DISATTIVAZIONE DEL PROFILO

La raccolta dei pneumatici fuori uso nei punti di generazione di pneumatici fuori uso registrati con Ecopneus è svolta nel termine previsti dal presente REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEI PFU PRESSO I PGPFU DEL MERCATO DEL RICAMBIO (di seguito, il "Regolamento"). Ecopneus formula espressa riserva di accettare o rifiutare, a sua esclusiva ed insindacabile discrezione, eventuali richieste di registrazione nel sistema Ecopneus.

In ogni caso, l'avvenuta accettazione della Sua registrazione nel sistema Ecopneus non impegna Ecopneus stessa alla raccolta di PFU, raccolta che rimane strettamente subordinata all'atteso raggiungimento del nostro target di legge.

Al fine di garantire la correttezza e la solidità del sistema, Ecopneus si riserva di disattivare la Sua registrazione sul portale www.ritiropfu.it nei seguenti casi:

- A. quando non fornisca dati personali aggiornati, completi, corretti o veritieri, o
- B. quando Lei utilizzi i nostri servizi per fini illegali, o
- C. quando Lei utilizzi i nostri servizi per la trasmissione o lo scambio di virus, o
- D. quando Lei violi il Regolamento; o
- E. quando per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni solari consecutivi dalla Sua ultima richiesta di prelievo di PFU (regolarmente evasa da Ecopneus), non formuli una richiesta di prelievo di PFU nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al Regolamento, o
- F. nel caso in cui il suo comportamento, o quello di un suo collaboratore, nei confronti del raccoglitore autorizzato da Ecopneus sia ritenuto inappropriato, ad insindacabile giudizio di Ecopneus, o
- G. qualora non fosse autorizzato all'esercizio di sostituzione di pneumatici come previsto dalla Legge 5 febbraio 1992 n° 122 e successive modifiche e integrazioni